

Schadstoff-Messprotokoll

Ort:	Tagebuch-Nr.:
	Datum:

Anlage I

M e s s s t e l l e

Lfd.Nr.:	Ort:	innen/außen:
Messung unter Atemschutz	ja: 0	nein: 0

Simultan-Test I

MAK-Wert	1-fach	MAK-Wert	5-fach
----------	--------	----------	--------

	Uhrzeit			Uhrzeit			
Saure Gase	5 ppm			25 ppm			
Blausäure	10 ppm			50 ppm			
Kohlenmonoxid	30 ppm			150 ppm			
Basische Gase	50 ppm			250 ppm			
Nitrose Gase	5 ppm			25 ppm			

Simultan-Test II

MAK-Wert	1-fach	MAK-Wert	5-fach
----------	--------	----------	--------

	Uhrzeit			Uhrzeit			
Schwefeldioxid				25 ppm			
Chlor				2,5 ppm			
Schwefelwasserstoff	10 ppm			50 ppm			
Kohlenstoffdioxid	5000 ppm			25000 ppm			
Phosgen				0,5 ppm			

MAK-Wert	1-fach	MAK-Wert	5-fach
----------	--------	----------	--------

	Uhrzeit			Uhrzeit			
Ketone	1000 ppm			5000 ppm			
Alkohole	200 ppm			1000 ppm			
Aromaten	100 ppm			500 ppm			
aliphatische KW	50 ppm			250 ppm			
chlorierte KW	50 ppm			250 ppm			

Protokollführer:

Unterschrift: